

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru. <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 238 от «17» июня 2021г.

г. Омск

**БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего
вида»**

644023, г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, дом 18

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате проведения плановой выездной проверки: БДОУ г. Омска «Детский сад № 26
общеразвивающего вида», 644023, г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, дом 18

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области по-
требительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно
акту проверки № 238 от «17» июня 2021 года, а именно:

- 1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ: ст. 11, ст. 17, ст. 28. ч.1., ст. 29.ч.ч.1,3, ст. 39 ч.3.
- 2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28: п.п. 1.4, 1.5, 1.12, 2.4.2, 2.4.6.2, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.9, 2.9.5, 2.4.11, 2.11.4, 2.11.6., 2.11.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7.
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32: п.8.1.2 приложение 9, таблица 3; п.8.1.2 приложение 7 таблица 1.
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - раздел V п. 144 таблицы 5.54.
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. № 60: п.п. 1.3, 5.7.
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003г. №131, п. 4.2.1. главы 4.
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных

болезней», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65, п. 18.3.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Получить санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на действующее название – п.1.4 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
2.	Обеспечить наполняемость групп детьми согласно требованиям п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20: в 1-младших группах №№ 1,2 и в дошкольных группах №№ 4,5.	До 01.09.2022г.
3.	Провести ремонт теневого навеса на участке детского сада на групповых площадках 5-ти групп (устранить дефекты целостности крыши) – п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
4.	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2023г.
5.	Обеспечить нормативные параметры искусственной освещенности в игровых группах №№1,2,7,8,9,3,6,5 и музыкальном зале - п.п. 1.12, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144 таблицы 5.54	До 01.09.2022г.
6.	Обеспечить исправную работу приточной вентиляции на пищеблоке – п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2023г.
7.	Заменить шкафчики для одежды детей в приемной группы № 2 с дефектами отделки, для проведения качественной влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами – п.п. 2.4.9, 2.11.7, 3.1.3 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
8.	Оборудовать экраны на отопительные приборы в спальне группы №7 – п.2.7.5 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
9.	Выполнить отделку стен, потолка, пола в соответствии с требованиями п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции: - потолка: в групповой группы №2, спальне группы № 8 и в тамбуре приемной группы №2, в приемной группы №1, - в помещениях постирочной и гладильной (устранить дефекты отделки стен, потолка и кафельного покрытия пола) - устранить дефекты отделки стен, потолка и кафельного покрытия пола помещений бассейна (раздевальная, душевые, туалетные, ванный зал, в	До 01.09.2022г.

	<p>чаше бассейна)</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранить дефекты покраски стен в тамбуре приемной группы №1; - устранить дефекты стен и побелки потолка, напольной плитки на лестничных маршах между 2 и 3 этажами; - в пед. кабинете снять со стен бумажные обои, - в туалетной группы №5 выполнить капитальный ремонт стен - устранить дефекты отделки стен в загрузочной пищеблока, где хранятся овощи; - в бухгалтерии снять потолочную плитку, бумажные обои <i>и</i> 	
10.	<p>Устранить дефекты напольного покрытия в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранить дефекты линолеумного покрытия пола в коридоре между физкультурным залом и группой №7, - заменить пол- в приемной, групповой группы №7 (прогибается при ходьбе) - в групповых групп №№9,1(устранить щели напольного покрытия) - устранить дефекты окрашивания пола в групповой группы №6 и музыкальном зале, - устранить дефекты напольной плитки на пищеблоке: в тамбуре у комнаты суточного запаса продукции и в складском помещении, 	До 01.09.2022г.
11.	<p>Заменить двери запасных выходов из туалетных групп № 7,8,9 с дефектами отделки, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п.2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
12.	<p>Заменить оконные блоки с трещинами для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, обеспечить открывание окон для организации проветривания и мытья: в группе №6, в музыкальном зале, в спальне группы №1, в спальне группы № 5, в музыкальном зале; заменить стекла с трещинами и стыкованные - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
13.	<p>Оборудовать туалетные кабины с дверями к унитадам в туалетных комнатах группы № 7 - старшая, в туалетных групп №№ 3,4,9 средняя - п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
14.	<p>Установить мусорные ведра в кабинах в туалетных групп- п.2.4.11 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
15.	<p>Оборудовать индивидуальные сидения для каждого ребенка в туалетных групп - п.3.1.7 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
16.	<p>Выполнить замену труб системы канализации в прачечной и в групповых ячейках - в туалетных групп двух зданий №№ 3,5,2,6,4,1, в приемной группы №8, туалетной группы №3 - п.2.6.1 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
17.	<p>Бытовую ванну для замачивания белья в прачечной оборудовать смесителем- п.2.6.3 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
18.	<p>В туалетной группы №5 заменить раковину для мытья рук персонала с трещиной и один детский унитаз- п. 2.4.11, 2.6.3 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
19.	<p>В гладильной и постирочной светильники искусственного освещения оборудовать пылевлагонепроницаемой защитной арматурой – п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20</p>	До 01.09.2022г.
20.	<p>Заменить моечные ванны в буфетных групп №№1,2,3 (2 ванны), №№4,5 (по 1 ванне) и две бытовые ванны ОС в цехе сырой продукции пи-</p>	До 01.09.2022г.

	щеплока с дефектами эмали, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п.2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	
21.	В горячем цехе пищеблока укомплектовать жарочный шкаф терморегуляторами, в складском помещении установить холодильное оборудование для хранения овощей сырых, для обеспечения соблюдения технологии приготовления блюд и условий хранения пищевой продукции- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
22.	Заменить на пищеблоке бачки для приготовления пищи из алюминия на бачки из нержавеющей стали-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
23.	Заменить стол в горячем цехе пищеблока для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
24.	Обеспечить наличие 2 комплектов наматрасников на списочное число детей - п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
25.	Обеспечить по цикличному меню соблюдение суммарных объемов блюд для детей 2-3 лет: завтраков, 2-х завтраков, ужинов; для детей 3-7 лет: завтраков, ужинов, полдников – согласно требованиям п.8.1.2 приложения 9, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	До 01.09.2022г.
26.	Обеспечить выполнение среднесуточных наборов пищевой продукции на 1 ребенка в день для детей до 3-х лет - по яйцу и картофелю - п.8.1.2 приложение 7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	До 01.09.2022г.
27.	Детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускать в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Основание: СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. №60) п. 1.3, п. 5.7.	До 01.09.2022г.
28.	Обеспечить проведение осмотра детей на педикулез при поступлении в Организацию (БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»). Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28 п.п. 2.9.5 п. 2.9.	До 01.09.2022г.
29.	В БДОУ г. Омска "Детский сад № 26 общеразвивающего вида", 644023 ОМСКАЯ ОБЛ ОМСК Г 3-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ 18 обеспечить приготовление растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по разведению. Основание: пункт 4.2.1. главы 4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003г. №131, п. 2.9.5., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28.	До 01.09.2022г.
30.	В бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 26 общеразвивающего вида", 644023 ОМСКАЯ ОБЛ	До 01.09.2022г.

	<p>ОМСК Г 3-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ 18 должным образом обеспечить мероприятия по дезинфекции: выделить дополнительные емкости для разведения растворов дезинфицирующих средств, всегда указывать дату разведения раствора дезинфицирующего средства, концентрацию раствора, на рабочих местах иметь инструкцию по приготовлению растворов дезинфицирующих средств по фактически применяемому препарату.</p> <p>Основание: пункт 4.2.1. глава 4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003г. №131, п. 2.9.5., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28.</p>	
31.	<p>Обеспечить наличие сведений о вакцинации в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям согласно акта.</p> <p>Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28., пункта 18.3 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СанПиН 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65.</p>	До 01.09.2022г.
32.	<p>В БДОУ г. Омска "Детский сад № 26 общеразвивающего вида", 644023 ОМСКАЯ ОБЛ ОМСК Г 3-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ 18 привести внутреннюю отделку помещений медицинского блока в соответствие с требованиями санитарных правил (устранить дефекты).</p> <p>Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28.</p>	До 01.09.2022г.
33.	<p>В БДОУ г. Омска "Детский сад № 26 общеразвивающего вида", 644023 ОМСКАЯ ОБЛ ОМСК Г 3-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ 18 обеспечить использование для дезинфекции воздушной среды приборов по обеззараживанию воздуха в группах в соответствии с требованиями нормативных документов - обеспечить замену ламп в соответствии с отработанным временем работы, вести учет общего количества часов отработанных лампами бактерицидных установок.</p> <p>Основание: п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28.</p>	До 01.09.2022г.
34.	<p>В медицинском пункте БДОУ г. Омска "Детский сад № 26 общеразви-</p>	До 01.09.2022г.

вающего вида", 644023 ОМСКАЯ ОБЛ ОМСК Г 3-Я ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНАЯ УЛ 18 обеспечить наличие водонагревательных устройств
(при отсутствии в помещениях медицинского блока горячего, центра-
лизованного водоснабжения).

Основание: п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на
БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

Информацию об исполнении пунктов настоящего предписания необходимо сообщать в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001, в течение 3 дней с даты истечения срока их исполнения.

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт

должностное лицо

Am

в отпуске

Am

подпись

Плешкунова Ольга Анатольевна

Сковородина Светлана Александровна

Петровская Ольга Васильевна

фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "17" июня 2021 г. получил "17" июня 2021 г.

✓ *Am* Жулистова Н.А., и.о. заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», приказ Департамента образования Администрации г. Омска о назначении от 03.06.2021 г. № 389-ор

(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).